


在线模拟考试系统使用手册


一、安装：

1、将下载的安装文件放到服务器根目录：


我这里以 appsever（本地电脑安装）为演示，首先下载 appserver 2 后，点击安装 appserver,具体安装步骤可参考百度搜索。appserver 环境安装好后，将下载的安装文件放到服务器根目录 www 目录下：



3、将解压后的安装文件放到“kaoshi”文件夹下（文件夹名称可以自定义）




4、导入数据库文件，我这里用 phpmyadmin 为例导入；本地环境用户访问：<http://127.0.0.1/phpmyadmin/>



找到创建一个新的数据库




我创建了一个以“kaoshi”为名称的数据库



接下来导入数据库文件：（注意有些软件上面直接显示“导入”没有的就选择“import”）




选择解压后文件夹中的 kaoshi.sql 文件




然后点击执行




出现如下界面表示我们数据导入成功：



5、在 lib/config.inc.php 文件中设置数据库参数,注意都要保存为 utf8 无 bom 形式,请使用 notepad++ 或者 dreamwaer 编辑工具来修改! 切记请勿使用记事本打开!



6、访问前台: <http://127.0.0.1/kaoshi/> (出现如下登陆界面表示我们安装成功)



7、访问后台地址：后台地址：域名/index.php?core-master




出现如下界面表示一切正常，phpems 支持安装完成



二、科目与试题的添加流程

1. 增加科目 登陆后台






添加科目：



添加栏目名称：



添加栏目名称后点击提交后如下图：



2. 增加章节：

PHPEMS系统管理平台

Open Source

全局

用户模块

考试模块

内容模块

财务模块

网站首页

peadmin

考试设计

考场列表

地区设置

科目管理

题型管理

课程开通

试题管理

试卷管理

回收站

考试模块 / 科目管理

科目管理

添加科目

科目ID	科目名称	操作
1	近代史	<div><div></div><div></div><div></div></div>
2	科普常识	<div><div></div><div></div><div></div></div>
4	开心辞典	<div><div></div><div></div><div></div></div>

PHPEMS系统管理平台

Open Source

全局

用户模块

考试模块

内容模块

财务模块

网站首页

peadmin

考试设计

考场列表

地区设置

科目管理

题型管理

课程开通

试题管理

试卷管理

回收站

考试模块 / 科目管理 / 章节管理

章节管理

添加章节

开心辞典

章节ID	章节名称	操作
------	------	----

PHPEMS系统管理平台

Open Source

全局

用户模块

考试模块

内容模块

财务模块

网站首页

peadmin

考试设计

考场列表

地区设置

科目管理

题型管理

课程开通

试题管理

试卷管理

回收站

考试模块 / 科目管理 / 科目管理 / 添加章节

添加章节

章节管理

开心辞典

章节名称：

开心辞典

提交

PHPEMS系统管理平台

Open Source

全局

用户模块

考试模块

内容模块

财务模块

网站首页

peadmin

考试设计

考场列表

地区设置

科目管理

题型管理

课程开通

试题管理

试卷管理

回收站

考试模块 / 科目管理 / 章节管理

章节管理

添加章节

开心辞典

章节ID	章节名称	操作
7	开心辞典	<div><div></div><div></div><div></div></div>

3. 增加知识点：

PHPEMS系统管理平台

Open Source

全局

用户模块

考试模块

内容模块

财务模块

网站首页

peadmin

考试设计

考场列表

地区设置

科目管理

题型管理

课程开通

试题管理

试卷管理

回收站

考试模块 / 科目管理 / 章节管理

章节管理

添加章节

开心辞典

章节ID	章节名称	操作
7	开心辞典	<div><div></div><div></div><div></div></div>

PHPEMS系统管理平台

Open Source

全局

用户模块

考试模块

内容模块

财务模块

网站首页

peadmin

考试设计

考场列表

地区设置

科目管理

题型管理

课程开通

试题管理

试卷管理

回收站

考试模块 / 科目管理 / 章节管理 / 知识点管理

知识点管理

添加知识点

开心辞典

知识点ID	知识点名称	操作
-------	-------	----

注意：知识点需要英文逗号隔开，可以批量增加

PHPEMS系统管理平台

Open Source

全局

用户模块

考试模块

内容模块

财务模块

网站首页

peadmin

考试设计

考场列表

地区设置

科目管理

题型管理

课程开通

试题管理

试卷管理

回收站

考试模块 / 科目管理 / 章节管理 / 知识点管理

知识点管理

添加知识点

开心辞典

知识点名称：

游,音乐,政治,自然,物理,化学,科技

可用通过英文逗号隔开多个知识点名称来批量录入

提交

PHPEMS系统管理平台

Open Source

全局

用户模块

考试模块

内容模块

财务模块

网站首页

peadmin

考试设计

考场列表

地区设置

科目管理

题型管理

课程开通

试题管理

试卷管理

回收站

考试模块 / 科目管理 / 章节管理 / 知识点管理

知识点管理

添加知识点

开心辞典

知识点ID	知识点名称	操作
34	历史	<div><div></div><div></div><div></div></div>
35	电脑	<div><div></div><div></div><div></div></div>
36	文学	<div><div></div><div></div><div></div></div>
37	动漫	<div><div></div><div></div><div></div></div>
38	天文	<div><div></div><div></div><div></div></div>
39	地理	<div><div></div><div></div><div></div></div>
40	体育	<div><div></div><div></div><div></div></div>
41	常识	<div><div></div><div></div><div></div></div>
42	旅游	<div><div></div><div></div><div></div></div>

4. 增加试题（批量上传非火狐浏览器）

- 考试设计
- 课程开通
- 试题管理
- 普通试题管理
- 题情题量管理
- 试卷管理
- 回收站

考试模块 / 试题管理 / 普通试题管理

普通试题管理

添加试题

搜索

试题ID: 录入时间: 关键字:

科目: 选择科目 章节: 选择章节 知识点: 选择知识点

录入人: 试题类型: 类型不限 难度: 难度不限

搜索

- 考试设计
- 课程开通
- 试题管理
- 普通试题管理
- 题情题量管理
- 试卷管理
- 回收站

考试模块 / 试题管理 / 普通试题管理

普通试题管理

添加试题

单题添加

批量添加

CSV导入

搜索

试题ID: 录入时间: 关键字:

科目: 选择科目 章节: 选择章节 知识点: 选择知识点

录入人: 试题类型: 类型不限 难度: 难度不限

搜索

- 考试设计
- 课程开通
- 试题管理
- 普通试题管理
- 题情题量管理
- 试卷管理
- 回收站

考试模块 / 普通试题管理 / 添加普通试题

添加普通试题

普通试题管理

从CSV导入

示例格式

A	B	C	D	E	F	G	H
题型 (数字ID)	题干	选项	选项数量 (数字)	答案	解析	知识点	难度 (数字)
1	题干	选项	4	A	解析	1, 2	1

知识点ID 0

如果您的知识点ID和CSV文件中的知识点ID不同, 请在此填写您希望加入的知识点ID, 否则请填写0

待导入文件 files/attach/images/content/2014/

注意: 导入文件必须为csv文件, 可用excel另存为csv, 为保证程序正常导入, 每个CSV文件请不要超过2M, 否则可能导入失败

提交

搜索

ID	试题类型	试题内容	录入人	录入时间	难度	操作
15501	判断题	刘秀是光武帝吗？		2014-02-22	易	
15500	单选题	提出“王侯将相，宁有种乎？”的是谁？		2014-02-22	中	
15499	单选题	历史上把项羽和刘邦为争夺帝位的战争称为		2014-02-22	中	
15498	单选题	王充是哪个朝代的人		2014-02-22	中	
15497	单选题	推翻西晋王朝的少数民族是		2014-02-22	中	
15496	单选题	秦统一的时间？		2014-02-22	易	
15495	单选题	我国奴隶制文明开始于		2014-02-22	中	
15494	单选题	哪一项不属于北京人的生活？		2014-02-22	中	
15493	单选题	大运河开凿于？		2014-02-22	中	
15492	单选题	我国从什么时候起就有了历法		2014-02-22	中	

删除

提交

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>>

>

5. 增加试卷（如果出现主观题就用教师评卷，难度必须填，抽题是按照难度来抽，没有的题型填 0）

PHPEMS系统管理平台

Open Source

全局

用户模块

考试模块

内容模块

财务模块

网站首页

peadmin

考试设计

课程开通

试题管理

试卷管理

试卷列表

随机组卷

手工组卷

回收站

考试模块 / 试卷管理 / 随机组卷

随机组卷

试卷名称：

评卷方式 ☒ 教师评卷 ☐ 学生自评
教师评卷时有主观题则需要教师在后台评分后才能显示分数，无主观题自动显示分数。

考试科目：

近代史

考试时间：

60

分钟

试卷管理

127.0.0.1/phpems/index.php?exam-master-exams&page=

PHPEMS系统管理平台

Open Source

全局

用户模块

考试模块

内容模块

财务模块

网站首页

peadmin

考试设计

课程开通

试题管理

试卷管理

试卷列表

随机组卷

手工组卷

回收站

考试模块 / 试卷管理

试卷管理

添加试卷

随机组卷

手工组卷

搜索

选择类型：

不限

选择科目：

不限

ID	考试名称	组卷人	组卷类型	组卷时间	考试科目	操作
2	手动组卷示例	redrango	手工组卷	2013-06-26	近代史	
1	近代史课测试	redrango	随机组卷	2013-06-26	近代史	

课程开通

试题管理

试卷管理

试卷列表

随机组卷

手工组卷

回收站

随机组卷

试卷名称：

开心辞典

评卷方式：

教师评卷

学生自评

教师评卷时有主观题则需要教师在后台评分后才能显示分数，无主观题自动显示分数。

考试科目：

开心辞典

考试时间：

60

分钟

来源：

试卷总分：

100

及格线：

60

单选题：共

10

 题，每题

3

 分，描述 难度题数：易

10

 中

0

 难

0

多选题：共

10

 题，每题

4

 分，描述 难度题数：易

10

 中

0

 难

0

判断题：共

10

 题，每题

3

 分，描述 难度题数：易

10

 中

0

 难

0

问答题：共

0

 题，每题

0

 分，描述

0

 难度题数：易

0

 中

0

 难

0

填空题：共

0

 题，每题

0

 分，描述

0

 难度题数：易

0

 中

0

 难

0

提交

试卷管理

注：描述可选填（主要是对题的说明）；难易程度必填否则无法抽到试题；没有的题型填 0。

PHPEMS系统管理平台

Open Source

全局

用户模块

考试模块

内容模块

财务模块

网站首页

peadmin

考试设计

课程开通

试题管理

试卷管理

试卷列表

随机组卷

手工组卷

回收站

考试模块 / 试卷管理

试卷管理

添加试卷

搜索

选择类型：

不限

选择科目：

不限

搜索

ID	考试名称	组卷人	组卷类型	组卷时间	考试科目	操作
3	开心辞典	peadmin	随机组卷	2014-02-22	开心辞典	<div></div> <div></div>
2	手动组卷示例	redranton	手工组卷	2013-06-26	近代史	<div></div> <div></div>
1	近代史课测试	redranton	随机组卷	2013-06-26	近代史	<div></div> <div></div>

6. 增加考场（api 标识是以后做用户整合用，个人用户目前无须考虑）

PHPEMS系统管理平台

Open Source

全局

用户模块

考试模块

内容模块

财务模块

网站首页

peadmin

考试设计

考场列表

地区设置

科目管理

题型管理

课程开通

试题管理

试卷管理

回收站

考试模块 / 考场管理

考场管理

添加考场

搜索

考场ID：

关键字：

地区：

选择地区

API标识：

科目：

选择科目

提交

	考场ID	考场名称	考场地区	考试科目	操作
<input type="checkbox"/>	5	测试考场	河北	近代史	<div></div> <div></div> <div></div>
<input type="checkbox"/>	4	福建近代史	江西	近代史	<div></div> <div></div> <div></div>
<input type="checkbox"/>	3	上海近代史	上海	近代史	<div></div> <div></div> <div></div>
<input type="checkbox"/>	2	江西近代史	江西	近代史	<div></div> <div></div> <div></div>
<input type="checkbox"/>	1	河南近代史	河南	近代史	<div></div> <div></div> <div></div>

删除

添加考场

考场名称 开心辞典历史考场

考场缩略图

API标识

API标识用于对外提供接口信息，如果单独使用本系统无须填写

考试科目 开心辞典

考试地区 全国

做为免费考场 是 否
免费考场用户开通考场时不扣除积分

价格设置

地区设置

科目管理

题型管理

课程开通

试题管理

试卷管理

回收站

考场管理

7. 设置考试范围（考试范围就选增加的知识点）

考试设计

考场列表

地区设置

科目管理

题型管理

课程开通

试题管理

试卷管理

回收站

考试模块 / 考场管理 / 考试范围

考试范围

考场管理

开心辞典历史考场

考场ID: 6 科目: 开心辞典 地区: 全国 API标识:

章节选择:
开心辞典 ☒ 历史 ☐ 电脑 ☐ 文学 ☐ 动漫 ☐ 天文 ☐ 地理 ☐ 体育 ☐ 常识 ☐ 旅游 ☐ 音乐 ☐ 政治 ☐ 自然 ☐ 物理 ☐ 化学 ☐ 科技

绑定随机抽题试卷: 3

请在试卷管理 > 随机组卷处查看试卷ID，将数字ID填写在这里，多个请用英文逗号（,）隔开。留空或填0时将无法进行该项考试。

随机试卷模板: exampaper_paper

绑定手工组卷试卷: 0

请在试卷管理 > 手工组卷处查看试卷ID，将数字ID填写在这里，多个请用英文逗号（,）隔开。留空或填0时将无法进行该项考试。

手工试卷模板: exam_paper

提交

没有手工试卷就填写0

考试设计

考场列表

地区设置

科目管理

题型管理

课程开通

试题管理

试卷管理

回收站

考试模块 / 考场管理

考场管理

添加考场

搜索

考场ID: 关键字: 地区: 选择地区

API标识: 科目: 选择科目

提交

考场ID	考场名称	考场地区	考试科目	操作
6	开心辞典历史考场	全国	开心辞典	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	测试考场	河北	近代史	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	福建近代史	江西	近代史	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	上海近代史	上海	近代史	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	江西近代史	江西	近代史	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1	河南近代史	河南	近代史	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

删除

前台演示：

您好, padmin [个人中心] [退出]

加入收藏

无纸化模拟考试系统



开通新考场

● 我的考场



开心辞典历史考场

免费开通



测试考场

已开通



福建近代史

已开通



上海近代史

去开通

模拟考试系统

模考首页

● 开通考场



开心辞典历史考场

科目：开心辞典
地区：全国
您现有积分：661（支付宝充值 / 代金券充值）

开通



8. 设置科目管理老师 增加教师账户：



首页

用户管理

角色管理

模型管理

用户模块 / 用户管理 / 添加用户

添加用户

用户列表

用户名

laoshi

请输入用户名称

密码

.....

密码应为长度在6-20位之间，不为空格的字符

重复密码

.....

重复密码必须和之前的密码一致

电子邮箱

laoshi@126.com

请输入正确格式的电子信箱，如abc@163.com

模型

教师模型

模型选择教师模型

角色

教师

角色选择教师



为这个用户选择一个角色

提交

点击提交：

ID	用户名	电子邮件	注册IP	积分点数	角色	注册时间	操作
95	laoshi	laoshi@126.com	127.0.0.1	0	教师	2014-02-22	 

增加管理科目：

ID	用户名	电子邮件	注册IP	积分点数	角色	注册时间	操作
95	laoshi	laoshi@126.com	127.0.0.1	0	教师	2014-02-22	 

首页

用户管理

角色管理

模型管理

用户模块 / 用户管理 / 编辑用户

用户资料

修改角色

修改密码


用户列表

laoshi

真实姓名

火眼

用户肖像



可管理考试应用科目

☒ 近代史 ☐ 其他课程

提交

注意：当新加了考试科目时，此处不会自动显示，需要进行如下操作：

用户管理

角色管理

模型管理

模型列表

ID	模型名称	模型代码	模型描述	操作
12	教师模型	teacher	教师模型	   
9	普通用户	normal	普通用户	   
1	管理员模型	manager	管理员	   

点击齿轮图标，进入字段设置

教师模型

ID	排序	字段名	字段类型	别名	字段长度	数据类型	HTML类型	索引	字段描述	操作
3	1	usertruename	公共字段	真实姓名	24	varchar	text	NULL		  
2	1	photo	公共字段	用户肖像	120	varchar	thumb	NULL		  
7	0	teacher_subjects	模型字段	可管理考试应用科目	默认	text	checkboxarray	NULL		  

寻找图中标红的字段，点击编辑

每行一个，等号隔开，如：style=width:100px;

可选值列表：

近代史=1
科普常识=2
测试科目=3

每行一个，等号隔开，如：属性=值;

在可选值列表中增加新加的科目和 ID，如新加的科目 ID 为 4，名称为数学，则加入

每行一个，等号隔开，如：style=width:100px;

可选值列表：

近代史=1
科普常识=2
测试科目=3
数学=4

每行一个，等号隔开，如：属性=值;

提交后返回上文中修改管理科目页面进行设置即可。

点击提交完成前台登陆：

PE 模拟考试系统

用户登录

用户名：

请输入您的用户名

密码：

密码长度6位以上，数字、字母或其他字符

登录

注册

请输入正确的用户名和密码登录 如果您还没有帐号，请在此[注册](#)

注意这里点击进入教师管理平台：

您好, laoshi [个人中心] [退出]

教师管理 加入收藏

无纸化模拟考试系统



开进新考场

我的考场

教师管理操作平台：

教师管理平台 BETA

网站首页 laoshi

考试设计

课程成绩

试题管理

试卷管理

回收站

考试模块 / 考场管理

考场管理 [添加考场](#)

搜索

考场ID：

关键字：

地区：

API标识：

科目：

提交

	考场ID	考场名称	考场地区	考试科目	操作
<input type="checkbox"/>	5	测试考场	河北	近代史	<input type="button" value="设置"/> <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	4	福建近代史	江西	近代史	<input type="button" value="设置"/> <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	3	上海近代史	上海	近代史	<input type="button" value="设置"/> <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	2	江西近代史	江西	近代史	<input type="button" value="设置"/> <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	1	河南近代史	河南	近代史	<input type="button" value="设置"/> <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>

删除

各项功能使用者可自行研究，都比较简单易懂！

三、系统文件说明：

api UC 整合

app（系统框架文件）

bank-----财务模块

content-----内容模块
core-----核心模块（
document-----文件模块（上传和下载文件用的）
exam-----考试模块（主模块）
user-----用户模块
data（缓存模块）
files（上传文件存放目录）
attach-----附件
public-----公共文件
lib-----系统核心文件

四、UC 整合请参照：

首先，必须全部是 UTF-8 编码的程序，Discuz、Ucenter、PHPems。
Discuz 论坛 3.0-3.1 版本，PHPems 考试系统 1.2-1.21 版本。

1、DZ3.0 和 PE1.2 整合

①登录 Ucenter，点击应用管理，添加新应用。如图：



②按照下图所示填写，未提及的选项保持默认。如图：

- 首页
- 基本设置
- 注册设置
- 邮件设置
- 应用管理
- 用户管理
- 管理员
- 短消息
- 积分兑换
- 词语过滤
- 域名解析
- 数据备份
- 数据列表
- 更新缓存
- 插件
- 退出

返回应用列表

☒ 自定义安装 ☐ URL 安装 (推荐)

其他

1、选择其他

考试系统

2、应用名称

限 20 字节。

<http://localhost/CMS/phpems>

3、考试系统访问地址

该应用与 UCe

--

正常情况下留空

wfowgj23jslkdvzklwe

4、通信密钥按要
求填写一个就行

[illegible]

默认请留空，如

2018 / 12월 1주

--	--

URL中域名后

uc.php

应用接口文件

[illegible]

当前应用的林

[illegible]

一行一个标识
subject,主题
url,主题地址

☒ 是 ☐ 否

开启同步登录

☒ 是 ☐ 否

提交

③提交后，到页面最底下会出来一个配置信息，复制下来。如图：

是否开启同步登录:

☒ 是 ☐ 否

开启

是否接受通知:

☒ 是 ☐ 否

提交

复制下来

应用的 UCenter 配置信息:

```
define('UC_CHARSET', 'utf-8');  
define('UC_IP', '');  
define('UC_APPID', '3');  
define('UC_PPP', '20');
```

当应用

④、打开考试系统 **api/config.ini.php** 文件，将 **php** 后的内容删除，并将复制的内容粘贴在这。如图：

```
config.inc.php  
1 <?php  
2  
3 define('UC_CONNECT', 'mysql');  
4 define('UC_DBHOST', 'localhost');  
5 define('UC_DBUSER', 'root');  
6 define('UC_DBPW', '');  
7 define('UC_DBNAME', 'dz3');  
8 define('UC_DBCHARSET', 'utf8');  
9 define('UC_DBTABLEPRE', '`dz3`.pre_ucenter_');  
10 define('UC_DBCONNECT', '0');  
11 define('UC_KEY', 'wfowgj23jslkdjvzklwe');  
12 define('UC_API', 'http://localhost/bbs/dz3/uc_server');  
13 define('UC_CHARSET', 'utf-8');  
14 define('UC_IP', '');  
15 define('UC_APPID', '3');  
16 define('UC_PPP', '20');  
17
```

⑤、点击 **DZ** 的返回应用列表，会发现通信成功。如图：



应用列表 添加新应用

如果出现“通信失败”，请点击“编辑”尝试设置应用域名对应的 IP。

删除	ID	应用名称	应用的主 URL	通信情况	详情
<input type="checkbox"/>	1	Discuz! Board	http://localhost/BBS/dz3	✔ 通信成功	编辑
<input type="checkbox"/>	3	考试系统	http://localhost/CMS/phpems	✔ 通信成功	编辑

提交

⑥、点击数据列表，通知列表，点击未通知，手动通知下。如图：

Control Panel

首页

基本设置

注册设置

邮件设置

应用管理

用户管理

管理员

短消息

积分兑换

词语过滤

域名解析

数据备份

数据列表

更新操作

首页 [+]

事件列表

通知列表

日志列表

邮件队列

删除	操作	通知次数	参数	最后通知时间	Discuz! Board	考试系统
<input type="checkbox"/>	更新应用列表	1	查看	14-1-21 18:32	通知成功	未通知
<input type="checkbox"/>	更新应用列表	1	查看	14-1-21 18:25	通知成功	未通知
<input type="checkbox"/>	更新应用列表	2	查看	14-1-21 16:57	通知成功	未通知

提交

事件列表

通知列表

日志列表

邮件队列

删除	操作	通知次数	参数	最后通知时间	Discuz! Board	考试系统
<input type="checkbox"/>	更新应用列表	3	查看	14-1-21 18:45	通知成功	通知成功
<input type="checkbox"/>	更新应用列表	2	查看	14-1-21 18:45	通知成功	通知成功
<input type="checkbox"/>	更新应用列表	2	查看	14-1-21 18:45	通知成功	通知成功

提交

⑦、到此，整合成功了，同步登录。

2、DZ3.0 与 PE1.21 整合

和第一种方法一样，但是整合后不能同步登录的原因是 @火眼 手贱（他自己说的🤔）把一个常量改了。

修改方法：打开考试系统 `api/uc.php` 文件，找到 206 行（可以搜索 SK），将 SK 修改为 CS 即可。

- `$key = SK;`
- 改为
- `$key = CS;`

复制代码

3、DZ3.1 与 PE1.2 整合

和第一种方法一样，但是整合后不能同步登录的原因是 @Discuz 将 xss 过滤函数做了修改，导致不能接受到 UC 的通知。

修改方法：打开论坛的 `source/class/discuz/discuz_application.php` 文件，找到 350 行 `_xss_check` 函数，将 368-372 的 `foreach` 注释掉。

```
366         if(!empty($temp)) {
367             $temp = strtoupper(urldecode(urldecode($temp)));
368             //foreach ($check as $str) {
369                 //if(strpos($temp, $str) !== false) {
370                     //system_error('request_tainting');
371                 //}
372             //}
373         }
374     }
```

4、DZ3.1 与 PE1.21 整合

和第一种方法一样，就是进行第二步对 PE1.21 进行修改，进行第三步对 DZ3.1 进行修改。